

Vyučující

GET /teachers

Vrátí všechny vyučující.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/>
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [Teacher](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Parametry:** [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)

GET /teachers/{usernameOrId}

Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/123456).

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username}> | [https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: \[0-9\]+}](https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: [0-9]+})
- **Typ zdroje:** Atom Entry
- **Typ obsahu:** [Teacher](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Proměnné:** {username} uživatelské jméno | {id} ID vyučujícího
- **Parametry:** [fields](#), [lang](#), [locEnums](#), [multilang](#)

GET /teachers/{usernameOrId}/courses

Vrátí předměty, které vyučující přednáší, cvičí, zkouší nebo garantuje v a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem [sem](#). Výběr lze dále omezit podle role vyučujícího v daném předmět parametrem *roles*, který přijímá hodnoty *lecturer*, *instructor*, *examiner*, *guarantor*, *editor* nebo jejich kombinace oddělené čárkami (ve významu *nebo*).

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username}/courses> | [https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: \[0-9\]+}/courses](https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/courses)
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [Course](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Proměnné:** {username} uživatelské jméno | {id} ID vyučujícího
- **Parametry:** *roles*, [sem](#), [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)

GET /teachers/{usernameOrId}/parallels

Vrátí paralelky, které vyučující přednáší nebo cvičí pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [sem](#), c) nebo pro všechny semestry (parametr *sem=none*).

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username}/parallels> | [https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: \[0-9\]+}/parallels](https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/parallels)
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [Parallel](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Parametry:** [sem](#), [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)

GET /teachers/{usernameOrId}/exams

Vrátí zkoušky, které vyučující vypsál pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [sem](#), c) nebo pro všechny semestry (parametr *sem=none*).

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username}/exams> | [https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: \[0-9\]+}/exams](https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/exams)
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [Exam](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Parametry:** [sem](#), [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)

GET /teachers/{usernameOrId}/timetable

Vrátí tzv. „omezení vyučujícího“ pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem [sem](#), c) nebo pro všechny semestry (parametr *sem=none*). Jde o časové sloty v rozvrhu, které si vyučující rezervuje na jiné akce než výuku předmětu (např. konzultační hodiny, účast na jednáních výzkumné skupiny apod.) Slouží především jako informace pro rozvrháře.

- **URI:** <https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username}/timetable> | [https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id:\[0-9\]+}/timetable](https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id:[0-9]+}/timetable)
- **Typ zdroje:** Atom Feed
- **Typ obsahu:** [TeacherTimetableSlot](#)
- **Formáty:** [atom](#), [xml](#)
- **Parametry:** [sem](#), [fields](#), [lang](#), [limit](#), [locEnums](#), [multilang](#), [offset](#), [orderBy](#), [query](#)